

Вальцовочный станок электрический

RollMak SM 70-10/1,8




Особенности:

- Устройство для конической гибки
- Откидной верхний валок для легкого извлечения обечайки
- Проволочные канавки на концах валков
- Перемещение заднего и нижнего валка вверх и вниз
- Несущая чугунная рама
- Мобильный пульт с педальным управлением
- Валки с приводом от двигателя
- Соответствие нормам ЕС

Опции:

- Закаленные валки
- Цифровой индикатор для отображения позиций заднего вала
- Моторизованное движение заднего вала вверх и вниз
- Защитный кожух
- Двухскоростной мотор
- Изменение скорости вращения валов
- Специальное напряжение





ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Модель	SM 70-10/1,8
Тип привода	Электрический
Рабочая длина, мм	1400
Толщина предварительной гибки, мм	1,5
Макс. Толщина, мм	1,8
Диаметр верхнего валка, мм	70
Диаметр нижнего валка, мм	70
Диаметр бокового валка, мм	70
Минимальный диаметр гибки, мм	105
Мощность двигателя, кВт	1,1
Длинна, мм	1650
Ширина, мм	700
Высота, мм	1160
Вес, кг	350